

# Espace urbain



## MOBILIER URBAIN

SOLUTIONS D'AMÉNAGEMENT  
**ÉCOLOGIQUES & DURABLES**  
EN PLASTIQUE RECYCLÉ



# Notre catalogue en 1 clic

[www.espace-urbain.fr](http://www.espace-urbain.fr)

Consultez tous nos mobiliers en ligne  
Imprimez les fiches produits  
Informez-vous sur nos actualités  
Galerie photos  
Demande de devis en ligne...



Flashez le QR code  
pour accéder directement  
au site internet



RETROUVEZ-NOUS SUR

**facebook**

[www.facebook.com/espaceurbain14/](http://www.facebook.com/espaceurbain14/)

# Espace urbain

FABRICANT DE MOBILIER URBAIN ÉCOLOGIQUE  
EN PLASTIQUE RECYCLÉ

## L'entreprise en 4 points

### 1 Fabricant français



Notre entreprise est basée en Normandie à Soliers (Calvados), commune située à la périphérie de Caen.



Nous commercialisons nos produits sur l'ensemble du territoire français et exportons également dans plusieurs pays d'Europe.

### 2 Une expérience reconnue

Espace urbain vous fait profiter de ses années d'expérience dans les domaines du mobilier et de l'aménagement urbain en plastique recyclé.

Notre métier est de concevoir et fabriquer des mobiliers répondants aux contraintes techniques, environnementales, sociales et économiques de nos clients.



### 3 Fabrication sur-mesure

Notre bureau d'étude est à votre disposition pour toutes réalisations sur-mesure avec à l'appui un dossier technique complet et une présentation des produits en 3D.

Quelques exemples de réalisations : pontons, abris de jardin et préaux, palissades sur mesure, escaliers, jardinières...




### 4 Une large gamme de mobiliers



## Nos valeurs

Pour un véritable développement durable conciliant le progrès économique et social avec la préservation de l'environnement



### // Une approche sociale



Espace urbain a fait le choix d'une solution qui prend largement en compte l'aspect social pour la fabrication de ses mobiliers. La partie menuiserie, l'assemblage et le conditionnement des mobiliers sont assurés en **partenariat avec une entreprise adaptée**.



L'APG (Atelier Protégé Guynemer) d'Ifs fait travailler chaque jour des personnes en situation de handicap qui trouvent ainsi une place dans notre société.

### // Une entreprise écoresponsable



#### Des fournisseurs locaux

- 80% de nos fournisseurs sont situés dans un rayon de moins de 10 km autour de notre atelier.



#### Revalorisation des chutes de production

- Les chutes de production en plastique recyclé sont confiées à un recycleur en vue de leur valorisation.



#### Des partenaires écoresponsables

- Nous privilégions les fournisseurs engagés dans une démarche environnementale de type ISO14001 ou disposant d'une charte Écoresponsable.  
- Nous demandons à nos fournisseurs d'utiliser des énergies vertes.



#### Dématérialisation des documents

- Nous privilégions l'échange de documents par voie numérique.  
- Documentations et tarifs disponibles sur CD-ROM.  
- Toutes les fiches techniques sont en ligne sur notre site internet.  
- L'envoi de devis, l'enregistrement de commandes et l'avis d'expédition sont effectués par courrier électronique.

## Le plastique recyclé



### // Une matière noble


Composé en majorité de Polyéthylène basse et haute densité (PEBD et PEHD) et de Polypropylène (PP), l'aspect est homogène, veiné, et légèrement brillant. Il ne présente ni noeuds, ni échardes. Le produit se travaille comme le bois. Il peut être scié, vissé, cloué, raboté, fraisé. La densité élevée de la matière, environ 0.96, augmente les capacités techniques de ce matériau.

Faible consommateur d'énergie (1 kw = 1 kg de matière produite), le plastique recyclé est essentiellement produit à partir de déchets issus de la collecte sélective des plastiques et des chutes de production industrielle. Les plastiques sont séparés par densité, puis broyés et lavés avant d'être pressés à haute température dans un moule.

Le plastique recyclé permet une grande variété de choix de coloris pour vos mobiliers :



**Le mobilier urbain en plastique recyclé = la solution au recyclage du plastique !**



### Une solution économique et durable



Pas d'entretien  
Pas de remise en peinture  
Anti-mousse  
Anti-graffiti



Résiste aux champignons  
et aux insectes  
Matière pleine masse  
Teinté à cœur



Imputrescible  
Résiste à l'eau  
Pas de risque de pourriture  
Anti-UV

# Des mobiliers pour tous vos projets !

## 05 BANCS, BANQUETTES & FAUTEUILS

Forum	06
Élégance	07
Élégance & Bilbao	08
Contemporaine	09
Citéa	10
Alcôve	11
Contour & Palabre	12
Émergence	13
Escapade	14
Madrid	16
Parc	17
Square	18
City	19
Plazza	20
Porto & Avenue	21
Club & Équateur	22
Bulle & Altitude	23
Émeraude	24



## 25 TABLES DE PIQUE-NIQUE

Arche	26
Élégance	27
Escapade	28
Arizona	29
Station	30
Gala	31
Parc	32
Émergence & Piazza	33
Canopée	34
Snack	35
Espace	36

## 37 MOBILIERS ÉCO

Arizona Éco	38
Parc Éco	39
FP180 Éco & Escapade Éco	40

## 41 MOBILIERS ENFANTS

Bilbao	42
City & Parc	43
Escapade	44
Madrid	45
Parc & Mini boy	46
Pim-Pom & Escapade	47
Mini-potagers	48

## 49 MOBILIERS DE FLEURISSEMENT

Versailles	50
Bac à oranger	50
Élégance	51
Plazza & Canopée	52
Espace	53
Avenue	55
Espace Détente	56
Jardins thérapeutiques	57
Bac Eden	58
Pergola	58

## 59 MOBILIERS DE PROPRETÉ

Canopée	60
Élégance	61
Escapade	62
Parc	63
Équilibre	64
Demi lune	66
Cendrier	66

## 67 CACHE-CONTENEURS

Cache-conteneurs	68
Abri conteneurs	70
Local conteneurs	70

## 71 SÉCURITÉ & SIGNALISATION

Palissades	72
Clôtures	73
Barrières	74
Garde-corps	74
Barrières pivotantes	75
Bornes	76
Panneaux d'informations	77
Tables d'informations	78
Bornes & Mâts d'informations	78



## 79 AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Retenues de terre	80
Bordures	81
Espace chien	81
Volige souple	82
Ranges vélos	83
Abris de jardin	84
Lattes de terrasse	85
Pied d'arbre	85

## 86 CONCEPTIONS SUR-MESURE

Escaliers, chemin podotactile, théâtre marin, rénovation de bancs et de gradins, rampes d'accès PMR...	
--	--

### // LÉGENDE



Renvois fiche produit : chaque rond de couleur correspond à l'une des catégories de mobilier détaillées dans le sommaire. Le numéro mentionné renvoie à la page de la fiche produit appartenant à la même gamme.



Mobilier adapté pour personne à mobilité réduite



Mobilier adapté pour personnes âgées



# BANCS BANQUETTES FAUTEUILS



# FORUM

Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●



## « Banquette

Réf. 44.188


- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 2 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée montée



## Banquette double avec option dossier »

Réf. 44.368


- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 3 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée montée



## « Option dossier pour banquette

Réf. 44.DOSS

- Lattes : section 4 x 12 cm
- Support en acier laqué noir



# ÉLÉGANCE



Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Pieds : RAL (au choix) ou finition galvanisée




## ⚡ Banc avec ou sans accoudoirs

Réf. 43.1 lattes renforcées

- Lattes : section 4 x 12 cm
- Pieds en acier : section 5 x 5 cm  
Finition : laquée (Réf. 43.1.L) ou galvanisée (Réf. 43.1.G)
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livré monté


Version avec accoudoirs : Réf. 43.1.AC



## ⚡ Banquette

Réf. 43.2


- Lattes : section 4 x 12 cm
- Pieds en acier : section 5 x 5 cm  
Finition : laquée (Réf. 43.2.L) ou galvanisée (Réf. 43.2.G)
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée montée



## ⚡ Banquette courbe

Réf. 43.2.C

- Lattes : section 4 x 12 cm
- Pieds en acier : section 5 x 5 cm  
Finition : laquée (Réf. 43.2.C.L) ou galvanisée (Réf. 43.2.C.G)
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée montée



**Le + produit :** différentes configurations possibles  
(ex. 12 éléments pour un cercle de 7,35 m de diamètre)



## ÉLÉGANCE




Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Pieds : RAL (au choix) ou finition galvanisée



### « Chaise longue

Réf. 43.5


- Lattes : section 4 x 12 cm
- Pieds en acier : section 5 x 5 cm
- Finition : laquée (Réf. 43.5.L) ou galvanisée (Réf. 43.5.G)
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée montée



### Fauteuil Réf. 43.2

### Table basse Réf. 43.9 »

- Lattes : section 4 x 12 cm
- Pieds en acier : section 5 x 5 cm
- Finition : laquée (Réf. 43.2.L et 43.9.L) ou galvanisée (Réf. 43.2.G et 43.9.G)
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrés montés



## BILBAO



Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Pieds : RAL (au choix) ou finition galvanisée




### « Banc

Réf. 43.180 lattes renforcées

- Lattes : section 3,5 x 10,5 cm
- Pieds en acier laqué ou galvanisé
- Berceau central liant les lattes entres elles
- Fixation : 8 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livré monté

Version avec accoudoirs : Réf. 46.180.AC



# CONTEMPORAINE

Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●




## « Banquette

Réf. 51.240


- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 2 goujons d'ancrage version simple, 3 goujons d'ancrage version double (Réf. GOUJ180), en option
- Livrée montée

En option : dossier (Réf. 44.DOSS)

Version banquette double : Réf. 51.360



Banquette double



Banquette simple





## « Banquette double avec jardinière

Réf. 51.480.JAR

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation 2 goujons d'ancrage version double, 1 goujon d'ancrage version simple (Réf. GOUJ180), en option
- Livrée monté

Version banquette simple :

Réf. 51.270.JAR



# CITÉA


Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Pieds : ●



## « Banc

Réf. 50.1 lattes renforcées


- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds moulés en plastique recyclé
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livré monté



## Banquette double »

Réf. 50.3 lattes renforcées

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds moulés en plastique recyclé
- Fixation : 6 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée montée



## « Banquette

Réf. 50.2 lattes renforcées

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds moulés en plastique recyclé
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée montée



# ALCÔVE

Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●




## ⤴ Banquette

Réf. 31.1  lattes renforcées

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : tiges de scellement pour fixation dans un massif béton (inclus)
- Livrée montée

**Version angle** : Réf. 31.3 (non représentée)

**Version angle avec jardinière** : Réf. 31.4



**Le + produit** : différentes configurations possibles




## CONTOUR

Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Pieds : RAL (au choix) ou finition galvanisée





Le **+** produit : différentes configurations possibles



### « Banquette

Réf. 52.1

- Lattes : section 4 x 12 cm
- Pieds en acier laqué ou galvanisé
- Fixation : 8 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ180), en option
- Livrée montée



## PALABRE

Coloris lattes : ●




Design : Dominique Durafat

### « Banc demi rond

Réf. 39.180

- Composé de lamelles juxtaposées
- Rayon intérieur : 50 cm
- Rayon extérieur : 118 cm
- Les éléments métalliques sont en acier inoxydable
- Livré démonté



Le **+** produit : différentes configurations possibles : concave ou convexe, ¼ ou ½ rond



# ÉMERGENCE

33

Coloris lattes et pieds : ● ● ● ● ●



## « Banquette

Réf. 05.4

- Lattes : section 5 x 10 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 4 équerres et goujons (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livrée montée

Version large (90 cm) : Réf. 05.3



## « Entourage d'arbre

Réf. 05.1


- Lattes : section 5 x 10 cm
- Trou central : 78 x 78 cm
- Fixation : 4 équerres et goujons (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livré monté en 2 éléments

Version espace repos (sans trou central) : Réf. 05.2


En option : dossier (Réf. 05.2DOS)




Espace repos / Tour d'arbre



Banquette large



Banquette



# ESCAPADE

15 28 40 44 47 62

Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●



## « Banc


Réf. 02.1 lattes renforcées

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 2 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ180), en option
- Livré monté


Version avec accoudoirs : Réf. 02.8



Banc sans accoudoirs




Banc avec accoudoirs



## « Banquette

Réf. 02.2 lattes renforcées

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 2 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ180), en option
- Livrée montée



# ESCAPADE





Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●



↳ Banquette courbe **Réf. 02.2C**

Table basse ovale **Réf. 02.11.OV** »

- Lattes : section 4 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Cadre en acier finition galvanisée ou laquée au choix
- Fixation : 2 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ180), en option
- Livrée montée



Banquette courbe




Table basse ovale

**Le + produit :** différentes configurations possibles  
(ex. 12 éléments pour un cercle de 7,65 m de diamètre)



Fauteuil **Réf. 02.10** »

Table basse **Réf. 02.11** »

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 2 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ180), en option
- Livré monté



Fauteuil





Table basse



# MADRID

45 83


Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●



## « Banc

Réf. 09.1  lattes renforcées

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 4 tiges de scellement pour fixation dans un massif béton (inclus) ou 4 équerres et goujons (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livré monté



## « Banquette

Réf. 09.2  lattes renforcées


- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 4 tiges de scellement pour fixation dans un massif béton (inclus) ou 4 équerres et goujons (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livrée montée



## « Assis-debout

Réf. 09.4  lattes renforcées

- Lattes : section 4 x 15 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : à sceller
- Livré monté



# PARC




Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Pieds : ● ●



## ^ Banc

Réf. 01.1 lattes renforcées


- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds moulés en plastique recyclé
- Fixation : 2 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ180), en option
- Livré monté ou en kit (Réf. 01.1.KIT)



## << Banquette

Réf. 01.2 lattes renforcées

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds moulés en plastique recyclé
- Fixation : 2 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ180), en option
- Livrée montée ou en kit (Réf. 01.2.KIT)



# SQUARE

Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●




⤴ Banc [Réf. 38.1](#)  lattes renforcées

Table basse [Réf. 38.4](#)


Fauteuil [Réf. 38.2](#)

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 2 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livré monté


Table basse



Banc



Fauteuil




## « Banc 3 pieds

[2 références](#)  lattes renforcées

Existe en 2 longueurs :

- Longueur 180 cm : Réf. 38.5
- Longueur 240 cm : Réf. 38.3

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 2 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livré monté



# CITY

43


Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Pieds laqués : ●



## ↗ Banc


Réf. 11.1 lattes renforcées

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en fonte
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livré monté ou en kit (Réf. 11.1.KIT)



## Chaise [Réf. 11.2](#) »

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en fonte
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée montée ou en kit (Réf. 11.2.KIT)



## « Banquette

Réf. 11.3 lattes renforcées

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en fonte
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée montée ou en kit (Réf. 11.3.KIT)



# PLAZZA

33 52


Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Pieds laqués : ● (Gris sablé)



## « Banc

Réf. 13.3 lattes renforcées


- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en fonte
- Fixation : 1 tige filetée vissée dans chaque pied (inclus)
- Livré monté ou en kit (Réf. 13.3.KIT)



## « Banc double

Réf. 13.4.KIT lattes renforcées


- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en fonte
- Fixation : 1 tige filetée vissée dans chaque pied (inclus)
- Livré en kit



## « Fauteuil

Réf. 13.2

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en fonte
- Fixation : 1 tige filetée vissée dans chaque pied (inclus)
- Livré monté ou en kit (Réf. 13.2.KIT)



## PORTO


Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Pieds : ●



### ⤴ Banc

Réf. 41.1  lattes renforcées

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds moulés en plastique recyclé
- Fixation : 4 tiges de scellement pour fixation dans un massif béton (inclus) ou 4 équerres et goujons (Réf. EQ/GOUJ)
- Livré monté



## AVENUE


Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●



### ⤵ Banc

Réf. 07.1  lattes renforcées

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 2 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livré monté



## CLUB


Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●




« Banc Réf. 08.1  lattes renforcées  
Fauteuil Réf. 08.2

- Lattes : section 5 x 10 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 4 tiges de scellement pour fixation dans un massif béton (inclus) ou 4 équerres et goujons (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livré monté

Banc



Fauteuil



## ÉQUATEUR

Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●




« Chaise longue confort  
Réf. 06.4

- Lattes : section 3,5 x 10,5 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 4 tiges de scellement pour fixation dans un massif béton (inclus) ou 4 équerres et goujons (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livrée montée


Version bain de soleil : Réf. 06.3



Version confort



Version bain de soleil



## BULLE

Coloris lattes et pieds : ● ● ● ● ●



### ⚡ Banc simple ou double


4 références



Existe en 4 versions :

- Banc simple, longueur 180 cm : Réf. 10.1.180
- Banc simple, longueur 240 cm : Réf. 10.1.240
- Banc double, longueur 180 cm : Réf. 10.2.180
- Banc double, longueur 240 cm : Réf. 10.2.240

- Lattes : section 6 x 6 cm
- Longueur : 180 ou 240 cm
- Fixation : 4 tiges de scellement pour fixation dans un massif béton (inclus) ou 4 équerres et goujons (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livré monté (en 2 éléments pour le banc double)



## ALTITUDE


Coloris lattes et pieds : ● ● ● ● ●



### « Banc

Réf. 29.1

- Lattes : section 10 x 10 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : à sceller
- Livré monté



# ÉMERAUDE

Spécial EHPAD

Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●

Adaptée aux personnes âgées :  
- Assise rehaussée et droite  
- Accoudoirs individuels




## ⤴ Banc

Réf. 47.PMR.180

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 3 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livré monté

Banc




## ⤴ Banquette

Réf. 47.PMR.180.BQ

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 3 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée montée


Banquette



## ⤵ Fauteuil

Réf. 47.PMR.72

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 2 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livré monté





# TABLES DE PIQUE-NIQUE



# ARCHE


Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●



⌘ Table de pique-nique Réf. 49.2  lattes renforcées

Banquette Réf. 49.1  lattes renforcées

- Lattes : épaisseur 5 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Assise et plateaux renforcés
- Fixation : 4 équerres et goujons (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livrées montées



 **Le produit : mobilier adapté aux PMR**



## ÉLÉGANCE



Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Pieds : RAL (au choix) ou finition galvanisée




### Table de pique-nique Réf. 43.3

Banc Réf. 43.1

Banquette Réf. 43.2


- Lattes : section 4 x 12 cm
- Pieds en acier : section 5 x 5 cm
- Finition : laquée (Réf. 43.3.L) ou galvanisée (Réf. 43.3.G)
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée montée



### Table de pique-nique haute avec assis-debout

Réf. 43.6

- Lattes : section 4 x 12 cm et 4 x 15 cm
- Pieds en acier : section 5 x 5 cm
- Finition : laquée (Réf. 43.6.L) ou galvanisée (Réf. 43.6.G)
- Fixation : 20 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée montée



# ESCAPADE

14 15 40 44 47 62

Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●




⌘ **Table de pique-nique** Réf. 02.3 lattes renforcées


**Banc** Réf. 02.1 lattes renforcées

**Banquette** Réf. 02.2 lattes renforcées

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 2 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ180), en option
- Livrée montée ou en kit (Réf. 02.3.KIT)



**Le produit** : existe en version PMR (Réf. 02.3.PMR)



» Différentes configurations possibles :



# ARIZONA



Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Pieds : ● ●



⤴ **Table de pique-nique** Réf. 23.1 lattes renforcées

**Banc** Réf. 01.1 lattes renforcées

**Banquette** Réf. 01.2 lattes renforcées

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 2 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ180), en option
- Livraison montée ou en kit (Réf. 23.1.KIT)

**Le + produit** : existe en version PMR (Réf. 23.1.PMR)



Table simple





Table allongée (version PMR)



» Différentes configurations possibles :



# STATION



Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●




## ⌘ Table de pique-nique

Réf. 04.1 lattes renforcées

- Lattes d'assise : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée démontée



**Le produit** : existe en version PMR (Réf. 04.1.PMR)



# GALA

Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●



## Table de pique-nique

Réf. 28.1 lattes renforcées

- Lattes d'assise : épaisseur 5 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 6 équerres et goujon (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livrée démontée





Table simple



**Le produit** : existe en versions PMR

- Version 1 fauteuil roulant : Réf. 28.1.PMR
- Version 2 fauteuils roulants : Réf. 28.2.PMR



Table PMR : 1 place





Table PMR : 2 places



# PARC

17 29 38 39 43 46 63 74 83

Coloris lattes et pieds : ● ● ● ● ●



## ⌘ Table de pique-nique

Réf. 01.3 lattes renforcées

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : pieds rallongés pour scellement dans un massif béton
- Livrée montée ou en kit (Réf. 01.3.KIT / Version PMR : Réf. 01.3.PMR.KIT)




Table simple




Table PMR : 2 places

**Le produit** : existe en version PMR (Réf. 01.3.PMR)



**En option :**  
Trou parasol au milieu du plateau avec molette de serrage

# ÉMERGENCE

 13


Coloris lattes et pieds : ● ● ● ● ●



« Table de pique-nique Réf. 05.6

Banquette Réf. 05.4

- Lattes juxtaposées : section 5 x 10 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 4 équerres et goujons (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livrée montée



# PLAZZA

 20 52


Coloris lattes et pieds : ● ● ● ● ●



« Table de pique-nique

Réf. 13.1

- Lattes : section 4 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée démontée



# CANOPÉE

52 60 61

Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●




« Table basse Réf. 03.1B

Banc Réf. 03.4

Banquette Réf. 03.5

- Lattes : section 4 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation banc et banquette : 2 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ180)
- Table basse : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100)
- Livrés montés

Également disponible : tabouret bas (Réf. 03.3B)




« Table de jeu Réf. 03.6

Chaise Réf. 03.2H

- Lattes : section 4 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Plaque de jeux en aluminium dibon personnalisable (en option)
- Fixation chaise : 2 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ180)
- Table de jeux : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100)
- Livrées montées

Également disponible :

- Tabouret haut (Réf. 03.3H)
- Table haute sans plaque de jeu (Réf. 03.1H)



# SNACK

Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●


Différents modèles de tables : avec ou sans assise, de 2 à 4 places. 100% plastique recyclé  
Lattes plateau : section 4 x 12 cm. Lattes assise : section 4 x 15 cm.



⋈ Table haute rectangulaire (2 places)

Ref. 03.8


- Fixation : 4 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livrée montée



⋈ Table haute rectangulaire (4 places)

Ref. 03.7


- Fixation : 8 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livrée montée



⋈ Mange-debout

Ref. 03.10


- Fixation : 4 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livré monté



⋈ Table haute carrée (4 places)

Ref. 03.9

- Fixation : 8 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livrée montée



# ESPACE


Coloris disponibles : ● ● ● ● ●



## « Mange-debout

Réf. 12.AD60


- 100% plastique recyclé
- Livré monté



## « Mange-debout avec treille

Réf. 12.AD60T

- 100% plastique recyclé
- Treille en acier laquée (Réf. 12.AD60TL) ou galvanisé (Réf. 12AD60TG)
- Livré monté





# MOBILIERS ÉCO



# ARIZONA ÉCO




Coloris lattes : ● ● | Pieds : ● (Gris nature)



## ⌘ Table de pique-nique

Réf. 23.1ECO150

- Lattes : section 4 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 2 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ180), en option
- Livrée montée ou en kit (Réf. 23.1ECO150.KIT / Version PMR : 23.ECO150.PMR.KIT)




## ⌘ Banquette Parc Éco

Réf. 01.2ECO150

Voir descriptif page 39

**Le produit** : existe en version PMR (Réf. 23.1ECO180.PMR)

lattes plateau renforcées



# PARC ÉCO

17 29 32 38 43 46 63 74 83



Coloris lattes : ● ● | Pieds : ● (Gris nature)



## ∧ Banc Réf. 01.1ECO150

### Banquette Réf. 01.2ECO150


- Lattes : section 4 x 12 cm
- Pieds moulés en plastique recyclé
- Fixation : 2 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livré monté ou en kit (Banquette : Réf. 01.2ECO150.KIT / Banc : Réf. 01.1ECO150.KIT)



## « Table de pique-nique

Réf. 01.3ECO145

- Coloris lattes et pieds : ● ●
- Lattes : section 4 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 4 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livrée montée ou en kit (Réf. 01.3ECO145.KIT / Version PMR : 01.3.ECO180.PMR.KIT)



 **Le produit** : existe en version PMR (Réf. 01.3ECO180PMR)



## FP180 ÉCO


Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Pieds laqués gris anthracite (RAL 7024) ou galvanisés



### ⌘ Table de pique-nique

Réf. FP180.TPN  lattes renforcées

- Lattes : section 3,2 x 15 cm
- Pieds en acier laqués (Réf. FP180.TPN.L) ou galvanisés (Réf. FP180.TPN.G)
- Fixation : 8 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée montée ou en kit (Réf. FP180.TPN.KIT)



## ESCAPADE ÉCO




Coloris lattes : ● ● ● ● ●



### « Corbeille

Réf. 02.9E

- Fixation du sac par élastique
- Sans couvercle
- Ossature et socle en acier galvanisé
- Fixation : 3 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée montée





# MOBILIERS ENFANTS



# BILBAO




Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Pieds : RAL (au choix)



## ⌘ Banc maternelle

Réf. 46.120.BC


- Lattes : section 3,5 x 10,5 cm
- Angles arrondis
- Pieds laqués
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ120), en option
- Livré monté



## ⌘ Banc junior

Réf. 46.150.BC lattes renforcées

- Lattes : section 3,5 x 10,5 cm
- Angles arrondis
- Pieds laqués
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ120), en option
- Livré monté




## ⌘ Banquette maternelle

Réf. 46.120.BQ

- Lattes : section 3,5 x 10,5 cm
- Angles arrondis
- Pieds laqués
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ120), en option
- Livrée montée

**Le + produit :** possibilité de laquer les pieds avec des couleurs vives



## CITY




Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Pieds laqués : ●



### » Banc junior

Réf. 11.5

- Lattes : section 3,5 x 10,5 cm
- Angles arrondis
- Pieds en fonte
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livré monté



## PARC




Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Pieds : ● ●



### « Banc junior

Réf. 01.1JU lattes renforcées

- Lattes : section 3,5 x 6,5 cm
- Angles arrondis
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 2 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livré monté



# ESCAPADE

14 15 28 40 47 62


Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ● ●



## ⌘ Banquette tour d'arbre hexagonale

Réf. 02.13


- Lattes : section 3,5 x 10,5 cm
- Angles arrondis
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 6 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée démontée



## ⌘ Banc tour d'arbre carré

Réf. 02.14  lattes renforcées

- Lattes : section 4 x 12 cm
- Angles arrondis
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livré démonté



## MADRID

 16 83

 Coloris panachables lattes et pieds : 


## « Banquette junior

 Réf. 09.6  lattes renforcées


- Lattes : section 3,5 x 10,5 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Angles arrondis
- Fixation : 4 tiges de scellement pour fixation dans un massif béton (inclus) ou 4 équerres et goujons (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livrée montée



## « Banc junior

 Réf. 09.3  lattes renforcées


- Lattes : section 3,5 x 10,5 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Angles arrondis
- Fixation : 4 tiges de scellement pour fixation dans un massif béton (inclus) ou 4 équerres et goujons (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livré monté



## « Table niño

 Réf. 09.5  lattes renforcées

- Lattes : section 3,5 x 10,5 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Angles arrondis
- Fixation : 4 tiges de scellement pour fixation dans un massif béton (inclus) ou 4 équerres et goujons (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livrée montée



## PARC

17 29 32 38 39 43 63 74 83


Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●



### Table niño

Réf. 01.3NINO

- Lattes : section 3,5 x 10,5 cm
- Angles arrondis
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 4 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livrée montée



## MINI BOY


Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●



### Banc double

Réf. 30.1 lattes renforcées

- Lattes : section 4 x 15 cm
- Angles arrondis
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 4 tiges de scellement pour fixation dans un massif béton (inclus) ou 4 équerres et goujons (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livré monté



## PIM-POM


Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●



### Table junior

Réf. 06.6

- Lattes : section 4 x 12 cm
- Angles arrondis
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 4 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livrée montée



## ESCAPADE


Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●

🔍 14 15 28 40 44 62

### « Ensemble table + 2 banquettes

Réf. 06.7

- Lattes : section 3,5 x 10,5 cm
- Angles arrondis
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 6 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ180)
- Livrées montées



# MINI-POTAGERS

Coloris lattes : ● ● ● ● ●




## « Bac mini jardin sans pied

3 références

Existe en 3 versions :

- Réf. MJ.90/90 : 90 x 90 x H 42 cm
- Réf. MJ.120/120 : 120 x 120 x H 42 cm
- Réf. MJ.180/180 : 180 x 180 x H 42 cm


- Panneaux composés de planches languette rainure. Épaisseur : 2,8 cm
- Renfort croisé sur la version 180 x 180 cm
- Livré démonté
- Fond en option



## « Bac mini jardin avec pieds

Réf. MJ.68


- Lattes : section 4 x 12 cm
- 4 pieds
- Livré monté



## « Table de plantation niño

Réf. 25.1

- Composée de 2 banquettes
- Fonds et côtés du bac composés de planches languette et rainure. Épaisseur : 2,8 cm
- Plaque d'appui bords arrondis sur le dessus du bac
- Ouverture du bac par le côté pour le remplacement de la terre
- Livrée montée





# MOBILIERS DE FLEURISSEMENT



## VERSAILLES

Coloris lattes et pieds : ● ● ● ● ● ●




### « Jardinière

Réf. 40.1

- Lattes verticales languette et rainure emboîtées : épaisseur 2,8 cm
- Poteaux et traverses : section 8 x 8 cm
- Livrée montée

**Sur-mesure :** autres dimensions sur demande



En option



Bac à réserve d'eau  
(Réf. 14.RES)



Pieds réglables  
(Réf. 14.PIED)

## BAC À ORANGER

Coloris lattes et pieds : ● ● ● ● ● ●




### « Jardinière

Réf. 36.102

- Lattes verticales languette et rainure : épaisseur 3,8 cm
- Poteaux : section 10 x 10 cm
- Ferrures apparentes en acier galvanisé laqué noir
- Fond renforcé
- Livrée montée

**Sur-mesure :** autres dimensions sur demande



En option



Bac à réserve d'eau  
(Réf. 14.RES)



Pieds réglables  
(Réf. 14.PIED)

## ÉLÉGANCE



Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Ossature : RAL (au choix)

## VERSION 93 x 91 cm

## Jardinière »

Réf. 43.8.91G

- Lattes verticales languette et rainure : épaisseur 2,8 cm
- Ossature acier : finition laquée (Réf. 43.8.91L) ou galvanisée (43.8.91G)
- Livrée montée


## En option



Bac à réserve d'eau (Réf. 14.RES)



Pieds réglables (Réf. 14.PIED)



## VERSION 98 x 95 cm

## « Jardinière


Réf. 43.8.95G

- Lattes horizontales languette et rainure : épaisseur 3,8 cm
- 4 pieds acier : finition laquée (Réf. 43.8.95L) ou galvanisée (43.8.95G)
- Livrée montée


## En option



Bac à réserve d'eau (Réf. 14.RES)



Pieds réglables (Réf. 14.PIED)



# PLAZZA

20 33

Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●




## « Jardinière

Réf. 13.90

- Lattes horizontales : épaisseur 2,8 cm
- Livrée montée

Sur-mesure : autres dimensions sur demande



En option



Bac à réserve d'eau (Réf. 14.RES)

# CANOPÉE

34 60 61

Coloris lattes et pieds : ● ● ● ● ●




## « Jardinière

3 références

- Lattes verticales : section 3,2 x 15 cm
- Angles chanfreinés
- Livrée montée

Sur-mesure : autres dimensions sur demande



Réf. 03.C66

Réf. 03.C81

Réf. 03.R126.66

En option



Bac à réserve d'eau (Réf. 14.RES)

## ESPACE



Coloris lattes : ● ● ● ● ●



### ⤴ Jardinière

- Lattes horizontales languette et rainure : épaisseur 3,8 cm
- Livrée montée

### VERSION CARRÉE

13 références

Réf. 12.60P : 60 x 60 x H 69 cm  
 Réf. 12.60M : 60 x 60 x H 83 cm  
 Réf. 12.60G : 60 x 60 x H 96 cm  
 Réf. 12.72P : 72 x 72 x H 69 cm  
 Réf. 12.72M : 72 x 72 x H 83 cm  
 Réf. 12.72G : 72 x 72 x H 96 cm

Réf. 12.90P : 90 x 90 x H 69 cm  
 Réf. 12.90M : 90 x 90 x H 83 cm  
 Réf. 12.90G : 90 x 90 x H 96 cm  
 Réf. 12.120P : 120 x 120 x H 69 cm  
 Réf. 12.120M : 120 x 120 x H 83 cm  
 Réf. 12.120G : 120 x 120 x H 96 cm

Réf. 12.BQ : avec option banquette en pourtour pour modèles 90 x 90 cm et 120 x 120 cm

### VERSION RECTANGULAIRE

6 références

Réf. 12.R120P : 120 x 50 x H 69 cm  
 Réf. 12.R120M : 120 x 50 x H 83 cm  
 Réf. 12.R120G : 120 x 50 x H 96 cm  
 Réf. 12.R90P : 90 x 40 x H 69 cm  
 Réf. 12.R90M : 90 x 40 x H 83 cm  
 Réf. 12.R90G : 90 x 40 x H 96 cm

### En option



Bac à réserve  
 d'eau  
 (Réf. 14.RES)



# ESPACE

53

Coloris lattes : ● ● ● ● ●

## VERSION HEXAGONALE

### Jardinière »

3 références

- Réf. 12.H120P : hauteur 55 cm
- Réf. 12.H120M : hauteur 69 cm
- Réf. 12.H120G : hauteur 82 cm

- Lattes horizontales languette et rainure : épaisseur 3,8 cm
- Ø 120 cm
- Livrée montée

Version avec pieds : hauteur +10 cm



**En option**

Bac à réserve d'eau  
(Réf. 14.RES)



## VERSION CONIQUE

### « Jardinière

4 références

- Réf. 12.40/60P : base 40 cm, ouverture 60 cm, hauteur 69 cm
- Réf. 12.50/72P : base 50 cm, ouverture 72 cm, hauteur 83 cm
- Réf. 12.60/90G : base 60 cm, ouverture 90 cm, hauteur 96 cm
- Réf. 12.72/110XL : base 72 cm, ouverture 110 cm, hauteur 96 cm

- Lattes horizontales languette et rainure : épaisseur 3,8 cm
- Livrée montée

**En option**



Bac à réserve d'eau  
(Réf. 14.RES)

# AVENUE

Coloris lattes : ● ● ● ● ●



## VERSION CARRÉE

### « Jardinière

9 références

Réf. 14.71P : 71 x 71 x H 67 cm

Réf. 14.71M : 71 x 71 x H 81 cm

Réf. 14.71G : 71 x 71 x H 95 cm

Réf. 14.83P : 83 x 83 x H 67 cm

Réf. 14.83M : 83 x 83 x H 81 cm

Réf. 14.83G : 83 x 83 x H 95 cm

Réf. 14.101P : 101 x 101 x H 67 cm

Réf. 14.101M : 101 x 101 x H 81 cm

Réf. 14.101G : 101 x 101 x H 95 cm

- Lattes horizontales languette et rainure emboîtées : épaisseur 2,8 cm
- Poteaux : section 8 x 8 cm
- Livrée montée

**Sur-mesure :** autres dimensions sur demande

#### En option



Bac à réserve d'eau  
(Réf. 14.RES)



Pieds réglables  
(Réf. 14.PIED)



## VERSION RECTANGULAIRE

### « Jardinière

3 références

Réf. R131P : 131 x 56 x H 67 cm

Réf. R131M : 131 x 56 x H 81 cm

Réf. R131G : 131 x 56 x H 95 cm

- Lattes horizontales languette et rainure emboîtées : épaisseur 2,8 cm
- Poteaux : section 8 x 8 cm
- Livrée montée

**Sur-mesure :** autres dimensions sur demande

#### En option



Bac à réserve d'eau  
(Réf. 14.RES)



Pieds réglables  
(Réf. 14.PIED)

# ESPACE DÉTENTE



Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●




## ⌘ Espace détente

Réf. 45


- Personnalisable grâce aux différents modules
- Palettisable et transportable



Réf. 45.1  
(sans assises)





Réf. 45.2  
(avec 1 assise)



Réf. 45.3  
(avec 2 assises)

Réf. 45.4  
(bac)

Bac : 900 x 900 mm  
Hauteur : 870 mm



# JARDINS THÉRAPEUTIQUES


Coloris lattes et pieds : ● ● ● ● ●



## « Jardinière thérapeutique

Réf. 14.180.SUR

- Côtés et fond en planches languette et rainure : épaisseur 2,8 cm
- Pieds : section 8 x 8 cm
- Fond renforcé
- Fixation : 6 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ)
- Livrée montée




## « Table de plantation PMR

Réf. 25.4




- Côtés et fond en planches languette et rainure : épaisseur 2,8 cm
- Pieds : section 10 x 10 cm
- Fixation : 4 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ)
- Livrée montée



## « Jardin surélevé

Réf. 25.5

- Côtés en planches languette et rainure : épaisseur 2,8 cm
- Fond en planches languette et rainure : épaisseur 3,8 cm
- Pieds : section 10 x 10 cm
- Fond renforcé
- Fixation : à sceller
- Livré monté



## EDEN

Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●




### « Bac


Réf. 48.EDEN180

- Côté en planche languette et rainure : épaisseur 3,8 cm
- Lattes assise : section 5 x 12 cm
- Livré monté

En option : fond



Le produit : différentes configurations possibles



## PERGOLA

Étude sur demande

Coloris traverses et poteaux : ● ● ● ● ●



### Simple arche

Réf. 42.1

- Poteau : section 5 x 10 cm
- Traverse haute : section 4 x 12 cm
- Dimension (hors tout) : 72 x 180 x H 246 cm
- Fixation : à sceller
- Livrée démontée en 3 éléments à assembler par boulonnage



Sur-mesure : autres versions sur demande



# MOBILIERS DE PROPRETÉ



## CANOPÉE

Coloris lattes : ● ● ● ● ●



### « Corbeille



Réf. 03.11

- Lattes : épaisseur 2,8 cm
- Ossature en plastique recyclé
- Contenance : porte sac 130 L
- Porte frontale avec verrouillage à clé
- Trappe rabattable en aluminium
- Fixation : 2 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ), en option

#### Disponible en version tri sélectif :

Réf. 03.11.TRI

2 portes sac de 60 litres + plaque signalétique tri



### VERSION VIGIPIRATE AVEC PLEXI

Coloris lattes : ● ● ● ● ●



### « Corbeille


Réf. 03.11VP.PLEX

- Lattes : épaisseur 2,8 cm + 2 cotés en plexiglas d'épaisseur 6 mm
- Ossature en plastique recyclé
- Contenance : porte sac 130 L
- Porte frontale avec verrouillage à clé
- Trappe rabattable en aluminium
- Fixation : 2 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ), en option

#### Disponible en version tri sélectif :

Réf. 03.11VP.PLEX.TRI

2 portes sac de 60 litres + plaque signalétique tri



## VERSION POINT TRI VIGIPIRATE

Coloris lattes : ● ● ● ● ●




## « Corbeille

Réf. 03.11.VP

- Lattes : épaisseur 2,8 cm
- Ossature en plastique recyclé
- Contenance : porte sac 130 L
- Trappe rabattable en aluminium
- Fixation : 2 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ), en option

## Disponible en version tri sélectif :

Réf. 03.11.VP.TRI  
2 portes sac de 60 litres +  
plaque signalétique tri



## ÉLÉGANCE

Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Pieds : RAL (au choix)




## « Corbeille

Réf. 43.7ECO

- Lattes : épaisseur 2,8 cm
- Pieds acier : finition laquée (Réf. 43.7ECO.L) ou galvanisée (Réf. 43.7ECO.G)
- Contenance : porte sac 130 L ou bac 70 L
- Couvercle avec verrouillage à clé
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option

## Disponible avec une ossature acier :

Réf. 43.7



# ESCAPADE

14 15 28 40 44 47

Coloris lattes : ● ● ● ●




## « Corbeille avec couvercle


Réf. 02.4

- Lattes : épaisseur 3 cm
- Ossature en acier galvanisé
- Contenance : porte sac 90 L (Réf. 02.4) ou bac 70 L (Réf. 02.5)
- Couvercle en aluminium avec verrouillage à clé
- Fixation : 3 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option

Existe en 3 versions : ronde (avec ou sans couvercle) et ovale



Version ronde avec couvercle



Version ovale

## VERSIONS DISPONIBLES



## « Corbeille sans couvercle

Réf. 02.7

- Contenance : bac 70 L
- Verrouillage du seau par cadenas
- Fixation : 3 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option



## « Corbeille ovale

Réf. 02.6

- Contenance : bac 60 L
- Couvercle en aluminium avec verrouillage à clé
- Fixation : à sceller

## PARC


 17 29 32 38 39 43 46 74 83
Coloris lattes : 


## « Corbeille avec couvercle

Réf. 01.4

- Lattes : épaisseur 3,2 cm
- Contenance : porte sac 100 L
- Porte frontale avec verrouillage à clé
- Couvercle en aluminium
- Fixation : 3 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ), en option

Existe en 2 versions : couvercle et trappe

Le  produit : différentes combinaisons possibles pour la création de points tri (Signalétique couleur sur demande)



Version couvercle

## VERSION ET OPTION DISPONIBLES



## ⋈ Corbeille avec trappe rabattable

Réf. 01.4.TRA

- Contenance : porte sac 100 L

⋈ Option cendrier Réf. 26.1

- Cendrier amovible avec verrouillage à clé
- Contenance : 3 litres

# ÉQUILIBRE

Coloris lattes : ● ● ● ● ●




## « Corbeille avec protégé pluie

Réf. 16.1

- Lattes : épaisseur 3,5 cm
- Contenance : porte sac 100 L (Réf. 16.1) ou bac 70 L (Réf. 16.2)
- Porte frontale avec verrouillage à clé
- Fixation : 2 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ), en option


Existe en 3 versions : couvercle, protégé pluie et trappe




Version protégé pluie



En option : cendrier amovible (Réf. 26.1)



Version couvercle



Version trappe



## « Corbeille avec couvercle

Réf. 16.3

- Contenance : porte sac 100 L (Réf. 16.3) ou bac 70 L (Réf. 16.4)



## « Corbeille avec trappe

Réf. 16.12

- Contenance : porte sac 140 L (Réf. 16.13) ou bac 100 L (Réf. 16.12)


VERSION RESTAURATION



⚡ Corbeille avec repose plateau

Réf. 16.1.RES

- Contenance : porte sac 100 L (Réf. 16.1) ou bac 70 L (Réf. 16.2)
- Trappe en façade auto-rabattable
- Porte frontale avec verrouillage à clé
- Fixation : 2 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ), en option




VERSION VIGIPIRATE



⚡ Corbeille avec protège pluie

Réf. 49.VPEL

- Contenance : porte sac 100 L
- Porte frontale avec verrouillage à clé
- Fixation : 2 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ), en option




VERSIONS POINT TRI



⚡ Corbeille point tri 2 bacs

Réf. 16.10

- Contenance : 2 portes sac 100 L (Réf. 16.10) ou 2 bacs 70 L (Réf. 16.11)
- Fixation : 4 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ), en option




En option : signalétique personnalisée



⚡ Corbeille point tri 3 bacs

Réf. 16.8

- Contenance : 3 portes sac 100 L (Réf. 16.8) ou 3 bacs 70 L (Réf. 16.9)
- Fixation : 4 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ), en option



## DEMI LUNE

Coloris lattes : ● ● ● ● ●



### « Corbeille


Réf. 15.1

- Contenance : porte sac 100 L (Réf. 15.1) ou bac 70 L (Réf. 15.2)
- Porte frontale
- Ossature en acier galvanisé
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option

Existe en 2 versions : simple et double

En option : signalétique personnalisée

Le + produit : configuration dos à dos pour mise en place de points tri



## CENDRIER


Coloris lattes : ● ● ● ● ●



### « Cendrier sur mât

Réf. 34.1P

- Contenance : 3 L
- Support en plastique recyclé
- Sérigraphie "cigarette"
- Verrouillage en façade par clé triangle
- Fixation : sur platine (Réf. 34.1P) ou à sceller (Réf. 34.1R)





# CACHE-CONTENEURS



# CACHE-CONTENEURS

Étude sur demande

Coloris panachables lattes et poteaux : ● ● ● ● ●



## « Version ajourée

4 références

- Réf. 19.AH.120 : hauteur hors sol 120 cm
- Réf. 19.AH.135 : hauteur hors sol 135 cm
- Réf. 19.AH.150 : hauteur hors sol 150 cm
- Réf. 19.AH.180 : hauteur hors sol 180 cm
- 4 largeurs de panneaux disponibles : 70, 82, 100 et 130 cm
- Lattes bords arrondis : épaisseur 3 cm
- Poteaux : section 10 x 10 cm
- Adaptable sur terrain en pente
- Fixation : sur platine (Réf. 17.PLA) et goujons d'ancrage ou poteau à sceller (*rallongés de 30 cm pour scellement dans massif béton*)
- Modules livrés montés



## « Version pleine

4 références

- Réf. 19.PH.120 : hauteur hors sol 120 cm
- Réf. 19.PH.135 : hauteur hors sol 135 cm
- Réf. 19.PH.150 : hauteur hors sol 150 cm
- Réf. 19.PH.180 : hauteur hors sol 180 cm
- 4 largeurs de panneaux disponibles : 70, 82, 100 et 130 cm
- Lattes bords arrondis : épaisseur 3 cm
- Poteaux : section 10 x 10 cm
- Adaptable sur terrain en pente
- Fixation : sur platine (Réf. 17.PLA) et goujons d'ancrage ou poteau à sceller (*rallongés de 30 cm pour scellement dans massif béton*)
- Modules livrés montés



## « Version Clairevoie


4 références

- Réf. 19.AV.120 : hauteur hors sol 120 cm
- Réf. 19.AV.135 : hauteur hors sol 135 cm
- Réf. 19.AV.150 : hauteur hors sol 150 cm
- Réf. 19.AV.180 : hauteur hors sol 180 cm
- 4 largeurs de panneaux disponibles : 82, 98, 114 et 130 cm
- Lattes bords arrondis : épaisseur 3 cm
- Poteaux : section 10 x 10 cm
- Adaptable sur terrain en pente
- Fixation : sur platine (Réf. 17.PLA) et goujons d'ancrage ou poteau à sceller (*rallongés de 30 cm pour scellement dans massif béton*)
- Modules livrés montés

## VISIO

Étude sur demande

Coloris panachables lattes et poteaux : ● ● ● ● ●



## ⌘ Cache-conteneurs

4 références

Réf. 17.120 : hauteur hors sol 120 cm

Réf. 17.135 : hauteur hors sol 135 cm

Réf. 17.150 : hauteur hors sol 150 cm

Réf. 17.180 : hauteur hors sol 180 cm

- 4 largeurs de panneaux disponibles : 70, 82, 100 et 130 cm
- Lattes bords arrondis : épaisseur 3 cm
- Poteaux : section 10 x 10 cm
- Adaptable sur terrain en pente
- Fixation : sur platine (Réf. 17.PLA) et goujons d'ancrage ou poteau à sceller (*rallongés de 30 cm pour scellement dans massif béton*)
- Modules livrés montés

Le + produit : réalisations de formes complexes



En option : fixation sur platine (Réf. 17.PLA) et goujons d'ancrage sur dalle béton existante **avec barre de renfort non apparente** remontant sur 1 m à l'intérieur du poteau

## ABRI CONTENEURS

Étude sur demande

Coloris lattes : ● ● ● ● ●



### « Abri conteneurs

Réf. 18.AC4R

- Pour 1 bac roulant 4 roues jusqu'à 750 litres
- Lattes d'habillage : épaisseur 2,2 cm
- Porte frontale double avec verrouillage à clé
- Ossature en acier galvanisé
- Casquettes en acier laqué
- Fixation : 4 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ)

En option : signalétique personnalisée

Version avec trappe : Réf. 18.AC4R/T



## LOCAL CONTENEURS

Coloris panachables lattes et poteaux : ● ● ● ● ●



### « Local conteneurs


2 références

- Réf. 18.LC1 : version fixation sur platines
- Réf. 18.LC2 : version poteau à sceller

- Lattes d'habillage : épaisseur 3 cm
- Traverses renforcées : section 4 x 15 cm
- Poteaux : section 10 x 10 cm
- Fixation : sur platine avec barre de renfort (Réf. 17.PLA) ou poteau à sceller

En option : signalétique personnalisée

Sur-mesure : autres dimensions sur demande





# SÉCURITÉ & SIGNALISATION



# PALISSADES

Étude sur demande

Coloris lattes et poteaux : ● ● ● ● ●



## « Version ajourée

4 références

- Réf. 19.AH.120 : hauteur hors sol 120 cm
- Réf. 19.AH.135 : hauteur hors sol 135 cm
- Réf. 19.AH.150 : hauteur hors sol 150 cm
- Réf. 19.AH.180 : hauteur hors sol 180 cm
- 4 largeurs de panneaux disponibles : 70, 82, 100 et 130 cm
- Lattes horizontales : épaisseur 3 cm
- Poteaux : section 10 x 10 cm
- Fixation : sur platine avec barre de renfort (Réf. 17.PLA) ou poteau à sceller
- Modules livrés montés



## « Version pleine

4 références

- Réf. 19.PH.120 : hauteur hors sol 120 cm
- Réf. 19.PH.135 : hauteur hors sol 135 cm
- Réf. 19.PH.150 : hauteur hors sol 150 cm
- Réf. 19.PH.180 : hauteur hors sol 180 cm
- 4 largeurs de panneaux disponibles : 70, 82, 100 et 130 cm
- Lattes horizontales : épaisseur 2,8 cm
- Poteaux : section 10 x 10 cm
- Fixation : sur platine avec barre de renfort (Réf. 17.PLA) ou poteau à sceller
- Modules livrés montés



## « Version Clairevoie

4 références

- Réf. 19.AV.120 : hauteur hors sol 120 cm
- Réf. 19.AV.135 : hauteur hors sol 135 cm
- Réf. 19.AV.150 : hauteur hors sol 150 cm
- Réf. 19.AV.180 : hauteur hors sol 180 cm
- 4 largeurs de panneaux disponibles : 82, 92, 114 et 130 cm
- Lattes verticales : épaisseur 3 cm
- Traverses horizontales : section 4 x 12 cm
- Poteaux : section 10 x 10 cm
- Fixation : sur platine avec barre de renfort (Réf. 17.PLA) ou poteau à sceller
- Modules livrés montés

# CLÔTURES

Étude sur demande

Coloris : ● ● ● ● ●



## « Version Garden

- De 1 à 4 lisses  
Réf. PL4/12.150 : 4 x 12 cm, longueur 150 cm  
Réf. PL4/15.150 : 4 x 15 cm, longueur 150 cm
- Lisses emboîtées rondes, carrées ou plates
- Poteaux carrés :  
Réf. C10.120 : 10 x 10 x H 120 cm (Hhs 90 cm)  
Réf. C10.150 : 10 x 10 x H 150 cm (Hhs 120 cm)  
Réf. C12.120 : 10 x 10 x H 120 cm (Hhs 90 cm)  
Réf. C12.150 : 10 x 10 x H 150 cm (Hhs 120 cm)
- Fixation : à sceller
- Livrée démontée

**Le + produit :** différentes configurations possibles



Lisse plate



Lisse losange



Lisse ronde



## « Version lisse ronde

- De 1 à 4 lisses  
Réf. R8.120 : Ø 8 cm, longueur 120 cm
- Poteaux ronds :  
Réf. R12.72 : Ø 12 cm, Ht 72 cm (Hhs 45 cm)  
Réf. R12.90 : Ø 12 cm, Ht 90 cm (Hhs 60 cm)  
Réf. R12.120 : Ø 12 cm, Ht 120 cm (Hhs 90 cm)  
Réf. R12.150 : Ø 12 cm, Ht 150 cm (Hhs 120 cm)
- Fixation : à sceller
- Livrée démontée

**Le + produit :** différentes configurations possibles



## « Version lisse en losange

- De 1 à 4 lisses  
Réf. C8.150 : 8 x 8 cm, longueur 150 cm
- Poteaux carrés :  
Réf. C12.120 : section 12 x 12 x H 120 cm (Hhs 90 cm)  
Réf. C12.150 : section 12 x 12 x H 150 cm (Hhs 120 cm)
- Fixation : à sceller
- Livrée démontée

**! À noter :** pour chaque modèle de clôture, les lisses sont emboîtées dans les poteaux. Il faut prévoir 2 défonces (Réf. 19.DEFLI) pour chaque lisse

Ht = hauteur totale / Hhs = hauteur hors sol

# BARRIÈRE




Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Pieds : RAL (au choix) ou finition galvanisée



## ⤴ Version Élégance

Réf. 43.11

- Lisses : section 4 x 12 cm
- Pieds en acier : section 9 x 5 cm  
Finition : laquée (Réf. 43.11L) ou galvanisée (Réf. 43.11G)
- Fixation : à sceller



# GARDE-CORPS



Coloris : ● ● ● ● ●



## ⤵ Version Parc

2 références

- Réf. 01.6P : version fixation sur platines
- Réf. 01.6R : version à sceller
- Hauteur : 120 cm hors sol (+ 30 cm pour la version à sceller)
- Intervalle entre les barreaux 6 cm
- Poteau : section 10 x 10 cm
- Main courante et barreaudage avec angles arrondis
- Fixation : sur platines avec barre de renfort (Réf. 17.PLA) ou poteau à sceller
- Modules livrés montés (longueur 150 cm)

**Le + produit :** également disponible en barrière individuelle

# BARRIÈRES PIVOTANTES


Coloris : ● ● ● ● ●



## Version simple

Réf. 19.PIV.280 *Traverse renforcée*

- Barrière composée d'une traverse + 3 poteaux dont 2 receveurs en position ouverte et fermée
- Poteaux : section 12 x 12 cm
- Traverse : section 8 x 15 cm
- Mécanisme de rotation et de verrouillage en acier galvanisé
- Cadenas fournis
- Fixation : à sceller
- Livrée démontée



## Version simple ventail

2 références *Traverse renforcée*

Réf. 149.PIV.180 : longueur 180 cm  
Réf. 149.PIV.230 : longueur 230 cm


- Poteaux : section 12 x 12 cm
- Traverse et jambe de force : section 8 x 12 cm
- Axe et pivot en inox
- Tige de verrouillage avec cadenas fournis
- Fixation : à sceller
- Livrée montée

**Le + produit :** possibilité de créer une chicane avec 2 barrières

## Version jumelée

Réf. 19.JUM.360 *Traverse renforcée*

- Caractéristiques identiques à la barrière simple ventail
- Ensemble de 2 barrières symétriques jumelées par le centre
- Verrouillage au centre par sabot acier avec cadenas fournis



# BORNES



## ⌘ Carrées 6 références

- Coloris : ● ● ● ● ●
- Section : 8, 10 ou 12 cm
- Ht : 90, 120 ou 150 cm
- Hhs : 60, 90 ou 120 cm
- Avec 1 bande réfléchissante
- Fixation : à sceller ou fourreau amovible à clé en option



## ⌘ Rondes 6 références

- Coloris : ● ● ● ● ●
- Ø : 8, 10 ou 12 cm
- Ht : 90, 120 ou 150 cm
- Hhs : 60, 90 ou 120 cm
- Avec 1 bande réfléchissante
- Fixation : à sceller ou fourreau amovible à clé en option




## ⌘ Tête ronde Réf. 20.R145.TR

- Coloris : ●
- Ø : 13,5 cm
- Ht : 145 cm / Hhs : 115 cm
- Avec bande réfléchissante blanche de 5 cm
- Fixation : à sceller ou fourreau amovible à clé en option



## ⌘ Tête pointe de diamant Réf. 20.C15.140

- Coloris : ● ●
- Section : 15 x 15 cm
- Ht : 140 cm / Hhs : 110 cm
- Avec 2 bandes réfléchissantes blanche et rouge
- Fixation : à sceller ou fourreau amovible à clé en option




## ⌘ Éléance Réf. 43.10



- Coloris : ● ● ● ● ●
- En plastique recyclé et acier avec finition laquée (Réf. 43.10L) ou galvanisée (Réf. 43.10G) au choix
- Section : 10,6 x 10,6 cm
- Ht : 125 cm / Hhs : 100 cm
- Fixation : à sceller ou fourreau amovible à clé en option

### En option

- Bande réfléchissante supplémentaire, blanche ou rouge (Réf. 20.BAND)
- Réflecteur 7 x 11 cm pour borne carrée uniquement (Réf. 20.REF)



- Fourreau amovible à clé disponible pour bornes carrées ou rondes toutes sections (Réf.20.AMO)

# PANNEAUX D'INFORMATIONS

Coloris : ● ● ● ● ●




## « Version paysage

Réf. 21.97/145

- Largeur 180 cm x hauteur totale 240 cm (200 cm hors sol)
- Surface d'affichage : 145 x 97 cm
- Poteaux renforcés : section 10 x 10 cm
- Fond du panneau en Komacel blanc (si livré sans impression) ou en aluminium Dibon avec impression numérique (en option)
- Fixation : à sceller

### En option :

- Toit (Réf. 21.TOIT)
- Vitrine plexiglas et serrures (Réf. 21.VITR)



## « Version portrait

Réf. 21.50/145

- Largeur 70 cm x hauteur totale 240 cm (200 cm hors sol)
- Surface d'affichage : 50 x 145 cm
- Poteaux renforcés : section 10 x 10 cm
- Fond du panneau en Komacel blanc (si livré sans impression) ou en aluminium Dibon avec impression numérique (en option)
- Fixation : à sceller

### En option :

- Vitrine plexiglas et serrures (Réf. 21.VITR)



## « Version A3

**Sur-mesure :**  
autres dimensions  
sur demande

## TABLES D'INFORMATIONS

Coloris : ● ● ● ● ●



### Version 4 pieds

Réf. 21.TI4P

- Dimensions : 110 x 67 cm
- Ht : 120 cm / Hhs : 85 cm
- Surface d'affichage : 90 x 67 cm
- Poteaux section : 10 x 10 cm



### Version 2 pieds

Réf. 21.TI2P

- Dimensions : 31 x 30 cm
- Ht : 120 cm / Hhs : 85 cm
- Surface d'affichage : 21 x 29,7 cm
- Poteaux section : 5 x 10 cm

Fixation : sur platine (Réf. 17.PLA) et goujons d'ancrage ou poteau à sceller (rallongés de 30 cm pour scellement dans massif béton)

**En option** : impression numérique sur plaque en aluminium Dibon. (Prix sur demande)

**Sur-mesure** : autres dimensions sur demande



## BORNES & MÂTS D'INFOS

Coloris : ● ● ● ● ●



### « Mâts avec flèches de direction

3 références

- Réf. 21.M10.120 : 10 x 10 cm, Ht 120 cm (Hhs 90 cm)
- Réf. 21.M10.180 : 10 x 10 cm, Ht 180 cm (Hhs 140 cm)
- Réf. 21.M10.240 : 10 x 10 cm, Ht 240 cm (Hhs 200 cm)
- Flèches : section 3,2 x 15 cm, longueur 40 cm, avec défonce pour emboîtement d'une plaque (Réf. 21.FLE.45)
- Poteau renforcé en longueur 240 cm
- Fixation : à sceller

### Bornes tête biseautée »

3 références


- Réf. 21.BZ8.120 : 8 x 8 cm, Ht 120 cm (Hhs 90 cm)
- Réf. 21.BZ10.120 : 10 x 10 cm, Ht 120 cm (Hhs 90 cm)
- Réf. 21.BZ12.120 : 12 x 12 cm, Ht 120 cm (Hhs 90 cm)
- Défonce pour emboîtement d'une plaque (Réf. 21.DEF.BZ)
- Fixation : à sceller



**En option** : impression numérique sur plaque en aluminium Dibon (Prix sur demande)



# AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS



# RETENUE DE TERRE

Étude sur demande



## ⌘ Version panneau

Coloris : ● ● ● ● ●

- Poteaux : section 8, 10, 12 ou 15 cm
- Planches languette et rainure de 2,8 ou 3,8 cm d'épaisseur emboîtées entre elles
- Hauteur : jusqu'à 1 m hors sol
- Fixation : à sceller



## ⌘ Version rectangle

Coloris : ● ● ●

- Poteau creux : section 12 x 16 cm ou 16 x 24 cm
- Hauteur totale : 40 à 100 cm pour la section 12 x 16 cm et 40 à 150 cm pour la section 16 x 24 cm
- Fixation : à sceller

Profil creux



## ⌘ Version rondin

Coloris : ● ● ● ● ● \*

- Rondins : Ø 8, 10, 12, 15 ou 20 cm
- Hauteur totale : de 40 à 280 cm
- Profils creux jusqu'à 100 cm, plein de 125 à 280 cm
- Fixation : à sceller

\* Le coloris vert, noir ou sable n'est pas disponible sur toutes les dimensions



## ⌘ Version rondin demi lune

Coloris : ● ●

- Rondins : Ø 10, 11, 13, 15, 16 ou 20 cm
- Hauteur totale : de 40 à 180 cm
- Profils creux jusqu'à 100 cm, plein de 125 à 280 cm
- Fixation à sceller

📌 Estimatif pour 1 ml : Ø 10 cm = 13 unités / Ø 11 cm = 10,5 unités / Ø 13 cm = 9 unités / Ø 15 cm = 9 unités / Ø 16 cm = 7,5 unités / Ø 20 cm = 6,5 unités

Profil plein ou creux  
selon hauteur



Profil plein ou creux  
selon hauteur



## BORDURE

Coloris lattes et poteaux : ● ● ● ● ●



### ⤴ Version Riviera

**Modules : hauteur hors sol 31,5 cm / hors tout 63,5 cm :**

Réf. 37.100E : début et fin, longueur 100 cm

Réf. 37.100i : intermédiaire, longueur 100 cm

Réf. 37.120E : début et fin, longueur 120 cm

Réf. 37.120i : intermédiaire, longueur 120 cm

**Modules : hauteur hors sol 45 cm / hors tout 75,5 cm :**


Réf. 37.100E.45 : début et fin, longueur 100 cm

Réf. 37.100i.45 : intermédiaire, longueur 100 cm


**Modules : hauteur hors sol 58 cm / hors tout 93,5 cm :**

Réf. 37.100E.58 : début et fin, longueur 100 cm

Réf. 37.100i.58 : intermédiaire, longueur 100 cm



Module début/fin



Module intermédiaire

- Poteaux : section 10 x 10 cm
- Margelles avec bords arrondis sur le dessus
- Fixation : à sceller
- Modules livrés montés

## ESPACE CHIEN

(AUTO-STABLE)

Coloris : ● ● ● ● ●



### « Espace chien Réf. 37.EC.250

- Dimension : 250 x 250 x H 45 cm
- Accès surbaissé : hauteur 17 cm
- Poteau signalétique (H 120 cm) + plaque
- Fixation : système lesté par le sable (sans scellement) ou poteau rallongés à sceller (Réf. 37.EC.250.RAL)
- Modules livrés montés

**En option :** signalétique personnalisée



## VOLIGE SOUPLE

Coloris : ●



### « Version planche

2 références

Réf. VOL4M.10/200 : longueur 4 m

Réf. VOL2M.10/200 : longueur 2 m

- Épaisseur : 1 cm

- Hauteur : 20 cm

- Fixation : par piquet (*voir fiche technique*)



### « Version rouleau

2 références

Réf. VOL.RL.7/140 : hauteur 14 cm

Réf. VOL.RL.7/200 : hauteur 20 cm

- Épaisseur : 0,7 cm

- Longueur : 25 m

- Fixation : par piquet (*voir fiche technique*)



### « Piquet

Réf. PIC.40

- Section : 5 x 5 cm

- Hauteur : 40 cm

# RANGES VÉLOS


Coloris : ● ● ● ● ●



## « Version Arcade

Réf. 32.3


- Poteaux : section 10 x 10 cm
- Arceaux inox : épaisseur 5 mm
- Fixation : à sceller



## « Version Parc

Réf. 32.1


- Poteaux : section 10 x 10 cm
- Tube inox : Ø 60 mm
- Fixation : à sceller



## « Version Garden

Réf. 01.5


- Poteaux : section 10 x 10 cm
- Traverse emboîtée : section 4 x 12 cm
- Fixation : à sceller



## « Version Madrid

Réf. 32.2

- Poteaux : section 10 x 10 cm
- Fers plat inox : épaisseur 5 mm
- Fixation : à sceller



# ABRIS DE JARDIN

Étude sur demande

Coloris : ● ● ● ● ●



## Caractéristiques communes à chaque modèle :

- Toit en bac acier laqué
- Modules composés de planches languette et rainure : épaisseur 2,8 cm
- Modules montés sur cadre
- Porte avec verrou pour cadenas

**Sur-mesure :** autres modèles sur demande

## « Version Jumla

Réf. 35.T2.3,2/2/P2

- Dimension (au sol) : 320 x 200 cm
- Hauteur : 240 cm
- Toit 2 pans
- 2 portes
- Cloison centrale



## « Version Jura

Réf. 35.T2.2,90/2,90

- Dimension (au sol) : 290 x 290 x H 240 cm
- Toit 2 pans + 1 porte




## « Version Lilas

Réf. 35.T1.2,9/2

- Dimension (au sol) : 290 x 200 x H 240 cm
- Toit 1 pan + 1 porte

Également disponible en version : toit 2 pans (Réf. 35.T2.2,9/2)

Le + produit : système modulaire, simple à monter



## LATTES DE TERRASSE

Étude sur demande

Coloris : ● ● ● ●



« Lattes pour terrasse, ponton, chemin et passerelle

**Planche de terrasse :**

Réf. TER.DR : section 3 x 15 cm, rainurage droit, longueur 360 cm

**Planche de rive :**

Réf. BR8,2/3 : section 8,2 x 3 cm, 1 bord arrondi, longueur 360 cm

**Lambourdes :**

Réf. C5.G : section 5 x 5, grise, longueur 240 cm

Réf. P2/6.G : section 2 x 6, grise, longueur 150 cm

**Vis et agrafes :**

Réf. AG100V : boîte de 200 vis inox (4 x 25 mm) + 100 agrafes



**+** Estimatif au m<sup>2</sup>

1,86 planches  
(3 x 15 x 360 cm)  
4 ml de lambourde  
20 agrafes et 40 vis  
(4 x 25 mm)  
10 vis (5 x 80 mm)  
pour l'assemblage des  
lambourdes  
2 à 3 plaques de liaison

## PIED D'ARBRE

Étude sur demande

Coloris : ● ● ● ●




« Pied d'arbre

Réf. 24.150

- Dimensions extérieures : 150 x 150 cm
- Trou intérieur : 60 x 60 cm
- Lattes antidérapantes : épaisseur 3 cm
- Épaisseur totale : 8 cm
- Livré en 2 éléments

**Sur-mesure :** autres dimensions sur demande

Les **+** produit :



Latte réversible  
(lisse ou rainurée)




Latte  
antidérapante

## Votre projet sur-mesure

Grâce à son **bureau d'étude dédié**, Espace Urbain peut répondre à tous types de projets avec si besoin la création et la fabrication de mobiliers sur-mesure afin de répondre au mieux aux besoins spécifiques de chacun de ses clients.

**N'hésitez donc pas à nous solliciter, nous avons forcément LA solution à votre projet !**



Rénovation de jardinières existantes



Ajout d'une assise sur muret existant



Rampe d'accès PMR



Rénovation de gradins



*Gradins*



*Théâtre marin*



*Chemin podotactile*



*Escalier*

## // Les profils 100% plastique recyclé

Références	Profils	Sections (en cm)	Coloris	Poids*
C6		Carré 6 x 6		11,2 kg
C8		Carré 8 x 8		19,5 kg
C10		Carré 10 x 10		30 kg
C12		Carré 12 x 12		34,5 kg
R8		Rond Ø 8		16 kg
R10		Rond Ø 10		23,5 kg
R12		Rond Ø 12		33 kg
P3,2/15		Planche 3,2 x 15		15,5 kg
P4/15		Planche 4 x 15		19 kg
P4/12		Planche 4 x 12		15 kg
P5/12		Planche 5 x 12		19,5 kg
P6/12		Planche 6 x 12		22 k
P5/10		Planche 5 x 10		15,5 kg
BR4,3/5.7		Planche 4,3 x 5,7 (2 bords arrondis)		5 kg
BR3/14		Planche 3 x 14 (4 bords arrondis)		12 kg
BR3,5/10,5		Planche 3,5 x 10,5 (2 bords arrondis)		11,5 kg
BR8,2/3		Planche 8,2 x 3 (1 bord arrondi)		11 kg
TER.DR		Planche terrasse 3 x 15 (rainurage droit)		14 kg
LR2,2		Planche tenon mortaise 2,2 x 13,8		6,5 kg
LR2,8		Planche tenon mortaise 2,8 x 13,8		12,5 kg
LR3,2		Planche tenon mortaise 3,2 x 13,8		14,5 kg
LR3,8		Planche tenon mortaise 3,8 x 13,8		17 kg

\* Poids en longueur 3,6 m

## // Les fixations

Références	Désignation
GOUJ100	 Goujon d'ancrage : Ø 12 mm, longueur 100 mm
GOUJ180	 Goujon d'ancrage : Ø 12 mm, longueur 180 mm
EQ/GOUJ	 Équerre + goujon d'ancrage : Ø 12 mm, longueur 100 mm

# Caractéristiques du plastique recyclé

## // PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

### 1. Essai de traction conforme ISO 527

- Module (en Mpa) .....	147,40
- Contrainte de rupture (en N) .....	2058,90
- Allongement à la rupture par traction (en %) .....	27,72
- Résistance à la traction maximal (en N) .....	2118,30
- Allongement à la traction maximum (en %) .....	25,80
- Tension de traction à la rupture (en N/mm <sup>2</sup> ) .....	14,15

### 2. Essai sous flexion conforme ISO 178

Module de flexion en MPa

- À 20°C .....	492,00
- À 40°C .....	357,3
- À 60°C .....	240,5

Contrainte de flexion à 15 mm de flexion

- À 20 °C .....	232,8
- À 40°C .....	179,3
- À 60°C .....	128,3

### 3. Mesure de dureté conforme ISO 2039-2 (en HB)..... 32,09

### 4. Essai de flexion par choc sur entaille

Charpy conforme ISO 179 (en KJ/m<sup>2</sup>)..... 7,62

### 5. Température Vicat conforme

ISO 306/A50 (en °C)..... 115,2

### 6. Absorption conforme ISO 62 (en %)..... 0,29

### 7. Densité conforme ISO 1183-1 (kg/dm<sup>3</sup>)..... 0,874

### 8. Module de dilatation linéaire (mm/m/°C) ..... 0,0716

### 9. Inflammabilité conforme DIN 4102

Partie 1 ..... Classement au feu

### 10. Résistance au glissement planches de terrasse

- Conforme EN 1341 essai pendulum (à sec) en PTV\* ..... 86-96

- Conforme EN 1341 essai pendulum (mouillé) en PTV\* ..... 29-47

- Conforme DIN 51130 essai sur plan incliné (mouillé)


Classement R ..... R10

### 11. Essai de pression

- À partir de 1700 N/m<sup>2</sup> ..... pression légère

- À partir de 3100 N/m<sup>2</sup> ..... pression

- À partir de 6300 N/m<sup>2</sup> : ..... plus aucune résistance



## // RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES

Conditions d'essai :

- Température : 20°C (température ambiante)

- Durée : 24 heures

- Essai visuel

- Essais avec solutions concentrées ou bien moins diluées que celles vendues aux particuliers

Produits commerciaux	Produits chimiques	Résultat
Eau de javel	NaOCl (min 36°)	Pas de décoloration ou altération
Huile lubrifiante	Huile de moteur synthétique	Pas de décoloration ou altération
Huile alimentaire	Huile de maïs	Pas de décoloration ou altération
Détergeant	Acétone/Butanon, Perchloroéthylène, Acide sulfurique dilué, Soda dilué	Pas de décoloration ou altération
Eau de piscine	Base chloré	Pas de décoloration ou altération
White spirit	Solution saturée d'acide trichloro-isocyanique	Pas de décoloration ou altération
Antimousse	Solution saturée de sulfate de fer et disodique-EDTA	Pas de décoloration ou altération
Graisse de friture	Graisse chauffée à 180°C	Légère décoloration

## Certificat de garantie

✓ RÉSISTE À L'HUMIDITÉ

✓ ANTI-GRAFFITI

✓ ANTI-MOUSSE

✓ 100% DURABLE

✓ SANS ENTRETIEN

✓ RÉSISTANT AU UV

✓ RÉSISTANT AUX INSECTES

✓ RÉSISTANT AUX CHAMPIGNONS



Le mobilier urbain en plastique recyclé est garanti 15 ans pour les éléments en plastique recyclé et 1 an pour les autres matériaux. Les mobiliers sont garantis 1 an contre tout vice de fabrication. La garantie s'étend sur la France métropolitaine avec retour en usine si besoin. En cas de responsabilité avérée, la société Espace urbain s'engage à fournir les pièces détachées à sa charge pendant une durée d'au moins 15 années.

Le plastique recyclé est garanti 15 ans. La dégradation de la matière liée à du vandalisme ou à l'usure ne pourra pas être considérée de la responsabilité du fabricant. Seule une dégradation anormale de la matière pourra faire l'objet d'une prise en charge par le fabricant.



418 rue Augustin Riffault 14540 Soliers

Pascal ROUSSEAU  
Gérant



418 rue Augustin Riffault 14540 Soliers

☎ 02 61 53 07 50 | 📠 09 58 95 07 33 | ✉ [contact@espaceurbain.fr](mailto:contact@espaceurbain.fr)

[www.espaceurbain.fr](http://www.espaceurbain.fr)